



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim		Nội dung điều chỉnh		Chênh lệch	Ghi chú
	Nội dung/nhiệm vụ	Dự kiến kinh phí	Nội dung/ Chủ trương	Dự kiến kinh phí		
A	1	2	3	4	5=4-2	6
I	TỔNG SỐ	1.298,4	TỔNG SỐ	1.294,4	-4,0	
	Trong đó:		Trong đó:			
1	Kinh phí mua sắm, triển khai phòng họp trực tuyến	260	Kinh phí lắp đặt màn hình LED hội trường; mua sắm máy tính phục vụ công tác Thường trực Đảng ủy xã; mua sắm máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ đảng viên	256	-4	



TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị tính	Định mức	Đơn giá	Kinh phí	Ghi chú
	TỔNG SỐ					256	
1	Máy vi tính	1	Cái	25	25	25	Căn cứ vào Báo giá đơn vị cung cấp
		1	Cái	20	20	20	
2	Máy Scan	2	Cái	22	20	40	
3	Màn hình LED hội trường	1	Cái		171	171	Căn cứ vào Báo giá đơn vị cung cấp và Chi tiết tại Phụ lục 2.1



ĐU' T' AN TRANG B' L' AP DAT MAN HINH LED H' I TRU' ONG

(K' em theo Quy' t' dinh s' o /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)

DVT: Đ' ong

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Mã hiệu/ Hãng/ Xuất xứ/Năm SX	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	TS	Tiền thuế	Thành tiền bao gồm thuế
HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED H' I TRU' ONG							158.060.000		12.884.800	170.944.800
1	Màn hình LED P3,08 lắp đặt Trong nhà Kích thước hiển thị: 3520x1760mm	Module LED: Module led P3.076 indoor Hikvision- DS-D41Q30CA-1PH"" Pixel (P): 3.08 Cấu tạo bóng: SMD Kích thước Module (mm): 320 mm × 160 mm × 16.6 Độ phân giải Module (pixel): 104 × 52 pixel Mật độ điểm ảnh (Dots/m²): 105.625 Tần số Fresh rate (Hz): ≥ 3840 Tuổi thọ: ≥ 100.000 giờ Tỷ lệ lỗi (Defective Rate): ≤ 0.003% Độ sáng màn hình (cd/m²): 550 Số màu hiển thị: ≥ 16.777.216 màu Khoảng cách nhìn tối ưu: ≥ 4m Nguồn chuyển đổi 5V: HIK VISION Công suất nguồn (W): 200 Điện áp đầu vào: 200 ~ 240 Vac Điện áp đầu ra: 5V40A Tổng số nguồn sử dụng: 27 Công suất khởi động nguồn (W): 5.400 Card nhận tín hiệu: Card thu HIKVISION —DS-DR32H-12 Cổng kết nối module: Hub75-12C Điện áp hoạt động: 4.5 ~ 5V Tổng số card sử dụng: 8 Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý (BXL tích hợp) Box media tích hợp: Không dùng Cabinet: Không dùng Kiểu lắp: Trần viên	HIKVISION/ CHINA/2026	m²	6,20	21.300.000	132.060.000	8%	10.564.800	142.624.800
2	Hệ thống điện màn hình	ĐIỆN 1 PHA Tủ điện (Tủ nhựa/Đế nhựa): Hộp tủ điện Aptomat MCCB: 1 Pha 32A Dây điện nguồn màn hình: Dây đơn CV 2.5 Hệ thống liên kết dây điện/dây tín hiệu kết nối trong màn hình	Việt Nam/2026	Gói	1	7.500.000	7.500.000	8%	600.000	8.100.000
3	Hệ khung màn hình	Khung sắt Khung màn hình led (Khung sắt) Sử dụng tấm Aluminium ốp bo viền xung quanh màn hình thẩm mỹ	Việt Nam/2026	Gói	1	12.000.000	12.000.000	10%	1.200.000	13.200.000
4	Nhân công lắp đặt	Vận chuyển hàng hóa đến công trình Nhân công lắp đặt, hướng dẫn vận hành & bảo hành, bảo trì sản phẩm 12 tháng tại công trình	Việt Nam	Gói	1	6.500.000	6.500.000	8%	520.000	7.020.000
TỔNG CỘNG							158.060.000		12.884.800	170.944.800